



POWER
THEIA.

100 %
INNOVATION FRANÇAISE

SÉRIE 1. THÉIA POWER

Modèle	THÉIA POWER SÉRIE 1
Spécifications générales	
Onduleur / Chargeur	700 W
Type de raccordement	prise 16 A
Fixation	murale ou au sol
Dimensions	700 × 500 × 250 mm (x2 pour extension 5 ou 7,5 kWh)
Poids	32,5 kg
Surveillance & Contrôle	
Écran de suivi couleur	état de la batterie, total kWh
Application mobile	Tuya
Pince ampèremétrique rapide x2	injection consommation / sans démontage, longueur 5 m
Batterie	
Type	LiFePO4
Cycles de vie garantie	15 000 cycles 20 ans
Capacité standard	2,5 kWh (extensible)
Temps de charge	3,5 h
Temps de décharge	3,5 h
Fonctionnalités intelligentes	
Charge en heures creuses	via horloge programmable
Restitution en heures pleines	
Enclenchement automatique du chargeur	sur surplus photovoltaïque 700 W (réglable)
Enclenchement de l'onduleur	en consommation ≥ 1 W (réglable)
Extension & évolutivité	
Raccord rapide	pour extension jusqu'à 7,5 kWh / ajout d'une deuxième armoire "slave" identique



Théia Power, l'armoire intelligente qui optimise votre autoconsommation.



contact@blue-watt.com

ATELIER DE FABRICATION : MARSILLARGUES (34)